

## 30.E10...



|   | Prezzo€   |           |           |           |           |           |  |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Finitura  | 9         |           | C 10      |           | C28PLUS   |           |  |
|   | Pompa Ø30 | Pompa Ø34 | Pompa Ø30 | Pompa Ø34 | Pompa Ø30 | Pompa Ø34 |  |
| Vern.Nera 3ch.                                  |           |           |           |           |           |           |  |
| Vern.Nera 5ch.                                  |           |           |           |           |           |           |  |
| Laterale con mezzo giro elettrico e ferrogliera |           |           |           |           |           |           |  |

# 30.E12



|                | Prezzo€   |           |  |  |  |  |
|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| Finitura       | 9         |           |  |  |  |  |
|                | Pompa Ø30 | Pompa Ø34 |  |  |  |  |
| Vern.Nera 3ch. |           |           |  |  |  |  |

### Laterale con mezzo giro elettrico e ferrogliera

Apertura interna con chiave cifrata Doppia pompa esterna/interna

Apertura interna con chiave Pompa esterna



### 30.E30...



|   |                | Přezzo €  |           |           |           |           |           |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | Finitura       | 9         |           | C 10      |           | C28PLUS   |           |
|   |                | Pompa Ø30 | Pompa Ø34 | Pompa Ø30 | Pompa Ø34 | Pompa Ø30 | Pompa Ø34 |
| Ì | Vern.Nera 3ch. |           |           |           |           |           |           |
|   | Vern.Nera 5ch. |           |           |           |           |           |           |

**Triplice con mezzo giro elettrico e ferrogliera** Corsa aste mm 20 - Apertura interna con chiave Pompa esterna - Aste **NON** comprese





### 30.E32



Finitura

Pompa Ø30

Pompa Ø34

Vern.Nera 3ch.

**Triplice con mezzo giro elettrico e ferrogliera** Corsa aste mm 20 - Apertura interna con chiave cifrata Doppia pompa esterna/interna - Aste **NON** comprese



### 92.105

#### Prezzo €

Chiave a pompa cilindro non cifrata gambo tipo A/C/E con impugnatura blu,verde o nero metallizzato per tutti gli articoli con pompa cilindro. Specificare gambo e colore richiesti.



### 92.C10B0

#### Prezzo €

Chiave non cifrata per pompa a cilindro CHAMPIONS® C10. Conf.da 25 pezzi Duplicazione chiavi LIBERA



| Co | nt. | da | 25 | pezzi |
|----|-----|----|----|-------|
|    |     |    |    |       |

|                        | C 10     | C28PLUS |
|------------------------|----------|---------|
|                        | Prezzo € |         |
| 1 chiave in aggiunta   |          |         |
| 1 chiave in detrazione |          |         |
| Duplicazione chiave    |          |         |

### 92.C28D0

#### Prezzo €

Chiave non cifrata per pompa a cilindro CHAMPIONS® C28PLUS. **Duplicazione chiavi PROTETTA** 



## SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CON LUNGHEZZE SUPPRIORI A 50 mm

| CON LO                | NGHEZZE 30 | JPERIORI A 30 IIIIII   |
|-----------------------|------------|--|
| Lunghezza<br>cilindro |            |  |
| 60 mm                 |            | Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø 25, 30 oppure 34 senza supplemento di prezzo |
| 70-80 mm              |            | Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70 -<br>mm 80 di Ø 25, 30 oppure 34                  |
| 90-100 mm             |            | Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90 - mm 100 di Ø 25, 30 oppure 34                    |

## SUPPLEMENTI PER SERRATURE CON POMPA-CILINDRO CHAMPIONS® (C10/C28) CON LUNGHEZZE SUPERIORI A 50 mm


| CHAMITONS (C10/C20) CON LONGITEZZE SOI EMONTA SOI |  |  |
|---|--|--|
| Lunghezza<br>cilindro                             |  |  |
| 60 mm   |  | Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 60 di Ø 25, 30 oppure 34 senza supplemento di prezzo |
| 70-80 mm  |  | Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 70 - mm 80 di Ø 25, 30 oppure 34                     |
| 90-100 mm   |  | Serratura corredata con pompa-cilindro esterna mm 90 -<br>mm 100 di Ø 25, 30 oppure 34                 |

N.B. Le serrature in versione C10 e C28 NON sono disponibili in versione "Personalizzata".

Avvertenza: l'applicazione delle serrature e relativi accessori in esterno, richiedono un trattamento "superficiale" in grado di offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Per informazioni contattare l'azienda.



### 72.14ELE



### MADE

### Caratteristiche

- Triplice
- Entrata chiave e maniglia mm 47
- Chiavistelli Ø 20x14 mm con corsa mm 18
- Corsa aste mm 17
- Tutti gli articoli sono ambidestri

#### La serratura è corredata da:

- 3 chiavi gambo mm 36 art. 92229/5
- mostrina interna art. 95224
- mostrina esterna art. 95223
- ferrogliera art. 94104

#### Alimentazione 12 V C.A. **Trasformatore 25 VA**

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

• chiavi gambo mm 60 art. 92102/5

Per l'utilizzo di aste filettate ordinate l'art. 99237/M6 o M8

# 72.14ELE

#### Prezzo €

### Triplice con mezzo giro elettrico, ad infilare

azionato da chiave e maniglia 🗆 8 ed elettricamente Entrata chiave e maniglia mm 47 Corsa chiavistello mm 18 Corsa aste mm 17

#### Mezzo giro Reversibile

L'articolo è reversibile Gli altri accessori **NON** sono compresi







Serrature per cilindro europeo con movimento ad ingranaggi per porte blindate Fissaggio cilindro con vite di testa

30,5



### 85.37ELE



MOTTURA

⊕ ⊕

ARUTTOM

0 0

### Caratteristiche

#### Variazioni interassi: ..../28 - ..../37

- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25VA)

### Mezzo giro con sistema antieffrazione

A richiesta le serrature possono essere fornite con:

- leva di rinforzo sui chiavistelli B
- sistema di bloccaggio antieffrazione

(estrazione del cilindro) **T**.

• certificazione **U** 

Abbinare Defender® TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC (Ordinare a parte; vedere sezione 94)

> Si RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS



### **AD APPLICARE**

Prezzo €

0

95 92 106

Prezzo €

**AD INFILARE** 





| N Dotazione base                |                          |  |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| B Leva rinforzo su chiavistelli |                          |  |
| T Bloccaggio antieffrazione     |                          |  |
| Q Rinforzo su chiaviste         | lli+Antieffrazione (B+T) |  |

Triplice con mezzo giro per cilindro ad attivazione elettrica Mezzo giro Ø 20 azionato da cilindro, maniglia ⊠8 ed elettricamente Mezzo giro e pressore reversibili

I cilindri, i rinforzi e gli altri accessori **NON** sono compresi



